



PC-210


ComputerHoteller

På skoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er der ofte meget it-udstyr, og behovet for en sikker opbevaring er stor, da områderne benyttes af mange mennesker. Men der er også behov for, at udstyret altid er klart til brug. Derfor har vi udviklet en kombineret opladnings- og opbevaringsboks til bærbare computere og andet mobilt elektronisk udstyr. De indbyggede strømuttag giver nemlig mulighed for opladning af det elektroniske udstyr under opbevaringen. Et intelligent opbevaringssystem, der både kan bruges til de studerendes private elektroniske udstyr og til uddannelsesinstitutionens udstyr.

I hver boks er der strømuttag, der lever op til de nyeste krav og god plads til f.eks. bærbar computer, tablet og mobiltelefon samt en mindre taske. ComputerHotellets forstærkede enkeltpladede låger har kraftigt dørstop. Fås med enten lige eller skrå top, og der kan vælges mellem flere låsesystemer.


ComputerHotel

- med strømuttag i hver boks



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.


Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	190 x 330	190 x 330	190 x 330
Type PC lige top	PC-18	PC-28	PC-38
Type PCS skrå top	PCS-18	PCS-28	PCS-38



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1600 mm. Skrå top 1800 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	127 x 330	127 x 330	127 x 330
Type PC lige top	PC-110	PC-210	PC-310
Type PCS skrå top	PCS-110	PCS-210	PCS-310

Kan fås uden strøm og i dybde 400 mm.



Kabinet højde m. lukket sokkel: Lige top 1860 mm. Skrå top 2060 mm. Dybde 550 mm.

Kabinetbredde mm.	400	800	1 200
Søjlebredde mm.	400	400	400
Lysningsmål pr. boks HxB mm.	105 x 330	105 x 330	105 x 330
Type PC lige top	PC-114	PC-214	PC-314
Type PCS skrå top	PCS-114	PCS-214	PCS-314

Standard kabinetfarver



RAL 7035
Lys grå



RAL 7036
Platingrå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 9005
Dybsort

Standard lågefårver



RAL 7035
Lys grå



RAL 7036
Platingrå



RAL 9010
Ren hvid



RAL 9005
Dybsort



RAL 5017
Trafikblå



RAL 6025
Bregnegrøn



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 1015
Lys elfenben



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinrød



RAL 3020
Trafikrød



RAL 5001
Grønblå

Standard laminatfarver



W 450



ARAP 13 8



F 2296



406 Lucida



F 6466



F 7961



F 2770



F 6467



879 Lucida



F 6468



K 18 34



F 7853



F 7884



F 1485



K 1238



K 3210





Det er muligt at vælge alle RAL- eller NCS-farver mod tilæg.

Forkortelser og mål

H: = højde, B: = bredde, D: = dybde, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø. = diameter.

Hvor intet andet er opgivet er mål i mm.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, afvigelser i produktbilleder eller produktspecifikationer.



Model GDTs (skrå top) er 2 cm. lavere på bagkant og 5 cm. mindre i dybden end GS.

